



PROGRAMME FAST

Produits prêts à être expédiés sous 2 jours ouvrés!



➔ BACS DE RÉTENTION EN TÔLE POUR LE STOCKAGE DE FÛTS



DSP308A



DSP304A



DSP302A



DSP301A

MODÈLE	DIMENSIONS (L x P x H) mm	CAPACITÉ DE STOCKAGE
DSP301A	830 x 830 x 470	1 fût de 200 l
DSP302A	1350 x 780 x 370	2 fûts de 200 l
DSP304A	1350 x 1325 x 310	4 fûts de 200 l
DSP308A	2670 x 1325 x 310	8 fûts de 200 l

COULEUR DU BAC



Design empilable



Pictogrammes de sécurité



Plan de support en tôle d'acier

➔ BACS DE RÉTENTION EN TÔLE MOBILES POUR LE STOCKAGE DE FÛTS



ECO310CRA



ECO309CRA

MODÈLE	DIMENSIONS (L x P x H) mm	CAPACITÉ DE STOCKAGE
ECO309CRA	860 x 860 x 1170	1 fût de 200 l sur caillebotis
ECO310CRA	1340 x 850 x 1170	2 fûts de 200 l sur caillebotis ou sur palette Europe 1200 x 800

COULEUR DU BAC



StawaR



Pictogrammes de sécurité



Pieds profilés



Caillebotis galvanisé



Roues

➔ BACS DE RÉTENTION EN TÔLE CONIQUES POUR LE STOCKAGE DE FÛTS



E KON104Z



E KON102Z



E KON101Z

MODÈLE	DIMENSIONS (L x P x H) mm	CAPACITÉ DE STOCKAGE
E KON101Z	800 x 800 x 450	1 fût de 200 l sur caillebotis
E KON102Z	1200 x 800 x 340	2 fûts de 200 l sur caillebotis
E KON104Z	1200 x 1200 x 430	4 fûts de 200 l sur caillebotis

COULEUR DU BAC



Design
empilable



Pictogrammes
de sécurité



Caillebotis
galvanisé

➔ BACS DE RÉTENTION EN TÔLE POUR LE STOCKAGE DE CUBES IBC



ISP330A



ISP320A



ISP310A

MODÈLE	DIMENSIONS (L x P x H) mm	CAPACITÉ DE STOCKAGE
ISP310A	1342 x 1325 x 820	1 cube IBC (1 000 l)
ISP320A	2673 x 1325 x 460	2 cubes IBC (1 000 l)
ISP330A	4000 x 1325 x 345	3 cubes IBC (1 200 l)

COULEUR DU BAC



Design
empilable



Pictogrammes
de sécurité



Plan de support
en tôle d'acier

➔ DÉPÔT AVEC BAC DE RÉTENTION EN TÔLE POUR LE STOCKAGE DE FÛTS



EC0704A

MODÈLE	DIMENSIONS (L x P x H) mm	CAPACITÉ DE STOCKAGE
EC0704A	1350 x 1260 x 1540 (dont 1080 hauteur utile)	4 fûts 200 l directement sur caillebotis ou sur palette 1200 x 1200

COULEUR DU BAC



StawaR



Pictogrammes de sécurité



Caillebotis galvanisé

BACS DE RÉTENTION EN POLYÉTHYLÈNE

➔ BACS DE RÉTENTION EN POLYÉTHYLÈNE POUR LE STOCKAGE DE CUBES IBC



POLYECO320EPA



POLYECO310EPA

MODÈLE	DIMENSIONS (L x P x H) mm	VOLUME DE RÉTENTION L	CHARGE KG	CAPACITÉ DE STOCKAGE
POLYECO-310EPA	1418 x 1418 x 985	1150	1500	1 cube IBC (1000 l)
POLYECO-320EPA	2380 x 1418 x 748	1400	2500	2 cubes IBC (1000 l)

COULEUR DU BAC



Design empilable



Plan de stockage en polyéthylène



Stockage de substances corrosives

➔ BENNES BASCULANTES POUR DÉCHETS – BASCULEMENT PAR CHARIOT ÉLÉVATEUR



MODÈLE	DIMENSIONS (L x P x H) mm	CHARGE KG	VOLUME L
LT0300V	1350 x 820 x 650	600	285
LT0500V	1350 x 920 x 910	1000	490
LT0750V	1350 x 1070 x 1040	1350	755
LT1000V	1550 x 1070 x 1210	1700	1070
LT1350V	1550 x 1320 x 1210	2000	1320
LT1600V	1550 x 1550 x 1210	2000	1610

COULEUR DE LA BENNE



Marquage
CE




Pictogrammes
de sécurité



Roues en
polyamide



Chaînes de
sécurité



➔ BENNES BASCULANTES POUR DÉCHETS - BASCULEMENT PAR CHARIOT ÉLÉVATEUR ET AU SOL



MODÈLE	DIMENSIONS (L x P x H) mm	CHARGE KG	VOLUME L
LT0450V	1190 x 1070 x 1145	1000	400

COULEUR DE LA BENNE



Marquage
CE



Pictogrammes
de sécurité



Roues en
polyamide



Chaînes de
sécurité

➔ CONTENEURS À FOND OUVRANT - 2 FONDS OUVRANTS



MODÈLE	DIMENSIONS (L x P x H) mm	CHARGE KG
SL064H1000A	1000 x 800 x 1260	2000
SL153AA	1500 x 1000 x 910	2000
SL153BA	2000 x 1000 x 1260	2000

COULEUR DU CONTENEUR



Marquage
CE



Pictogrammes
de sécurité



Chaînes de
sécurité



➔ CONTENEURS À FOND OUVRANT - 1 FOND OUVRANT



MODÈLE	DIMENSIONS (L x P x H) mm	CHARGE KG
SL154CA	1500 x 1000 x 1260	1400

COULEUR DU CONTENEUR



Marquage
CE



Pictogrammes
de sécurité



Chaînes de
sécurité



➔ PALETTE PORTE BIG BAG À STRUCTURE DÉMONTABLE



MODÈLE	DIMENSIONS (L x P x H) mm	CHARGE KG	VOLUME' L
SPB120Z	1070 x 1070 x 1350	1000	1000

COULEUR DE LA PALETTE



Pictogrammes
de sécurité



Montants
mobiles



Empilable
1 + 2 à pleine
charge



Structure
galvanisée à
chaud

CONTENEUR MULTIFONCTION

➔ CONTENEUR MULTIFONCTION



MODÈLE	DIMENSIONS (L x P x H) mm	CHARGE KG
SR163A	1000 x 1000 x 1160 (fermé) 1000 x 1000 x 2110 (ouvert)	400

COULEUR DU CONTENEUR



Bac por-
te-outils



Pictogrammes
de sécurité



Plateau en
caoutchouc



Depuis 1975, nous concevons et fabriquons les meilleures solutions pour le stockage et la manutention en toute sécurité de substances dangereuses et de matériaux industriels.


Nos priorités:
le respect des réglementations,
la protection des personnes et de l'environnement,
la praticité et le confort d'utilisation.



Justrite.




BCI
BASEC CONCEPTS INC.
 Justrite Safety Group



Sall
Justrite Safety Group



CHECKERS
Justrite Safety Group



HUGHES
HUGHES-SAFETY.COM
 Justrite Safety Group



STRAX
Justrite Safety Group



U.S. CHEMICAL STORAGE
Justrite Safety Group



ACCUFORM
Justrite Safety Group



EAGLE
Justrite Safety Group



JUSTRITE ITALIA S.r.l.

Via dei Prati Vecchi, 37
 Z.I. Corte Tegge
 42025 Cavriago
 Reggio Emilia, ITALY

Site Web: www.sall.it

E-mail: info@sall.it

Tél. +39 0522 941430

UNI EN ISO 9001:2015
 UNI EN ISO 3834-2:2021
 EN 1090-1:2009+A1:2011



Suivez-nous sur

