




MANUTENTION EN MÉTAL







Votre sécurité, notre priorité

L'entreprise

Notre histoire

L'histoire de Sall commence en 1975 à Caviago, dans un petit atelier artisanal spécialisé dans le travail du métal et la production de conteneurs industriels. Dans les années 1980, l'entreprise élargit sa gamme de produits en concevant des solutions innovantes pour la sécurité sur les lieux de travail.

Une croissance continue conduit, en 2017, à l'acquisition de Sall par Justrite Safety Group, leader mondial de la sécurité industrielle.

Nos priorités

- Sécurité des personnes et de l'environnement
- Produits conformes aux normes et réglementations européennes

- Confort, facilité d'utilisation et design unique pour améliorer l'efficacité et simplifier chaque opération.

Tous nos produits standards et solutions sur mesure sont conçus et fabriqués conformément aux réglementations en vigueur. Ils sont testés pour garantir le plus haut niveau de sécurité pour les personnes, les lieux de travail et l'environnement.

Le groupe

Une famille en expansion

Ces dernières années, nous avons grandi en intégrant des entreprises fortes et prestigieuses au sein de Justrite Safety Group. Ces évolutions passionnantes ont permis: un portefeuille de produits de sécurité inégalé; une expertise consolidée en matière de protection environnementale; un réseau mondial de marques; un engagement constant envers la sécurité de nos clients.

Commencer par l'essentiel

L'essence de notre groupe est résumée dans un slogan: *Start with the EssentialSM*.

Chez Justrite, tout commence par la sécurité. Protéger les personnes, les biens et la planète est notre responsabilité première et fondamentale.

Pour en savoir plus, visitez notre site www.sall.it

Justrite Brands



INDEX DES PRODUITS PAR CATÉGORIE



BENNES BASCULANTS ET FONDS OUVRANTS

a. Bennes basculants

1. Bennes basculants à déclenchement manuel	p.	7
2. Bennes basculants à déclenchement dynamique	p.	12
3. Bennes basculants en grillage	p.	12
4. Benne à neige	p.	13
5. Bennes basculants pour chariot élévateur à fourches rotatives	p.	13

b. Bennes à fond ouvrants

1. Bennes à fond ouvrant unique	p.	15
2. Bennes à deux fonds ouvrants	p.	16



CAISSES POUR L'INDUSTRIE

a. Caisses en tôle

1. Caisses en tôle d'acier	p.	18
2. Caisses en tôle sur semelles en plaque	p.	22
3. Caisses à bec	p.	22
4. Caisses en tôle pliables et empilables	p.	23
5. Caisses en tôle pliables avec couvercle	p.	23

b. Caisses grillagées

1. Caisses grillagées en acier	p.	25
2. Caisses grillagées avec roues	p.	29
3. Caisse grillagée modèle Gitterbox	p.	30
4. Caisses grillagées pliables et empilables	p.	30
5. Parois grillagées pliables	p.	30
6. Caisse multifonctionnel	p.	31



PALETTES EN TÔLE D'ACIER


a. Palettes à rehausses

1. Palettes à rehausses libres sur pieds	p.	33
2. Palettes à rehausses libres sur semelles	p.	33

3. Palettes à rehausses fond bois amovible	p.	34
4. Palette à rehausses amovible	p.	34
5. Palettes porte-barres	p.	35
6. Palettes pliables et empilables	p.	36
7. Côtés en tôle pour palettes en bois	p.	36
8. Palettes porte-tissus	p.	36

b. Palettes sur semelles

1. Palettes sur 2 semelles	p.	38
2. Palettes sur 3 semelles	p.	39
3. Palettes réversibles	p.	39



ARMOIRES ET DÉPÔTS POUR BOUTEILLES DE GAZ

a. Box et dépôts pour bouteilles de gaz

1. Dépôts de sécurité pour bouteilles de gaz compressés	p.	41
2. Armoires de sécurité pour bouteilles de gaz compressés	p.	42

b. Palettes pour le transport de bouteilles de gaz

1. Palettes pour le transport de bouteilles de gaz compressés	p.	44
2. Chariots et supports pour le transport de bouteilles de gaz compressés	p.	44



SUPPORTS POUR LA COLLECTE DES DÉCHETS

a. Supports pour big-bag

1. Support pour big-bag	p.	46
2. Supports pour big-bag avec bac de collecte	p.	49
3. Conteneur pour big-bag avec couvercle	p.	49

A black industrial tipping bin is shown in the foreground, mounted on a four-wheeled cart. The bin has a hinged lid and a locking mechanism. It is positioned in a warehouse with high metal shelving units in the background. The text is overlaid on a semi-transparent white box on the right side of the image.

BENNES BASCULANTS ET FONDS OUVRANTS

α. Benne basculante

La solution idéale pour la collecte, le transport et le déchargement des déchets industriels, copeaux, chutes et ferrailles de manière facile et sécurisée. Tous les modèles de conteneurs de la gamme Sall sont en effet équipés de systèmes de sécurité, notamment le mécanisme anti-basculement et de déchargement automatique par chariot élévateur.

Bennes basculants

Bennes basculants à déclenchement manuel



La meilleure solution pour la collecte, la manutention et le déchargement des déchets, chutes et ferrailles en toute sécurité.



- Système de vidage simple et sûr grâce à un levier actionnable à distance par l'opérateur (sans descendre du chariot élévateur)
- Maniables et faciles à positionner grâce à 4 roues de grand diamètre (2 fixes - 2 pivotantes)
- Large gamme de dimensions
- Performances constantes dans le temps
- Sur demande: bac de décantation et robinet à sphère, couvercle amovible ou articulé, vérin hydraulique autonome pour un basculement progressif.



La gamme complète de couleurs correspondant aux différents types de déchets est disponible.




DIMENSIONS DES BOÎTES D'EMBRANCement



Bennes basculants


Bennes basculants à déclenchement manuel



MODÈLE	DIMENSIONS (mm)					Capacité (kg)	Volume de collecte (l)
	A	B	C	D	E		
LT 0280	970	750	700	890	790	600	280




**Modèle
LT 0280**



MODÈLE	DIMENSIONS (mm)					Capacité (kg)	Volume de collecte (l)
	A	B	C	D	E		
LT 0300	1350	820	650	490	520	600	285



**Modèle
LT 0300**



MODÈLE	DIMENSIONS (mm)					Capacité (kg)	Volume de collecte (l)
	A	B	C	D	E		
LT 0500	1350	920	910	700	740	1000	490
LT 0750	1350	1070	1040	825	800	1350	755



Des produits conformes aux exigences de l'UE en matière de sécurité, de santé et de protection de l'environnement.



MODÈLE	DIMENSIONS (mm)					Capacité (kg)	Volume de collecte (l)
	A	B	C	D	E		
LT 1000	1550	1070	1210	970	920	1700	1070
LT 1350	1550	1320	1210	970	920	2000	1320
LT 1600	1550	1550	1210	970	920	2000	1610
LT 2000	1550	1950	1210	970	920	2000	2040



**Modèle
LT 1600**

Bennes basculants

Bennes basculants à déclenchement manuel

ACCESSOIRES DISPONIBLES SUR DEMANDE:

1 BAC DE DÉCANTATION AVEC GRILLE À TROUS DIAM. 4 mm ET ROBINET À SPHÈRE POUR SÉPARER LES SUBSTANCES LIQUIDES DES SOLIDES

Tous les conteneurs basculants sont équipés de:

- Manchon
- Bouchon de 1"
- Écrou et vis de fermeture M12 au fond du bac.

À tout moment et selon les besoins, il sera possible de manière simple et immédiate de:

- Dévisser le bouchon et évacuer les accumulations de liquides
- Installer le robinet à sphère (accessoire à commander séparément)
- Installer la grille de décantation (accessoire à commander séparément).




Modèle
VR

2 VÉRIN HYDRAULIQUE AUTONOME POUR UN BASCULEMENT PROGRESSIF DU CONTENEUR À FERRAILLES

L'installation des vérins n'entraîne pas une augmentation des dimensions, car ils sont montés à l'intérieur de l'encombrement du conteneur à ferrailles.

Pour les modèles les plus grands, nous recommandons l'installation de vérins hydrauliques des deux côtés afin de garantir un meilleur équilibre lors du déchargement.

Pour les modèles LT1600 à LT2000, l'application de 2 vérins hydrauliques est nécessaire (voir image **mod.CO60-380**).



Modèle
CO60-380

3 PAROIS FIXES SUPPLÉMENTAIRES EN GRILLAGE POUR LA MANUTENTION DE MATÉRIAUX VOLUMINEUX

Les parois fixes augmentent le volume du conteneur à ferrailles. Lorsqu'il est nécessaire de collecter des matériaux encombrants comme du papier, du carton ou des boîtes, les parois fixes supplémentaires offrent une plus grande capacité de collecte au conteneur.

Disponibles en grillage ou en tôle, avec une hauteur de 300 et 500 mm (dimensions standard) ou personnalisées.




Sur demande, tous les conteneurs peuvent être fabriqués en acier inoxydable ou galvanisés à chaud.



Bennes basculants

Bennes basculants à déclenchement manuel




MODÈLE	DIMENSIONS (mm)					Capacité (kg)	Volume de collecte (l)
	A	B	C	D	E		
LT 0450	1190	1070	935	210	620	1000	400



**Modèle
LT 0450**




**Modèle
LT 0460**



Des produits conformes aux exigences de l'UE en matière de sécurité, de santé et de protection de l'environnement.



MODÈLE	DIMENSIONS (mm)					Capacité (kg)	Volume de collecte (l)
	A	B	C	D	E		
LT 0460	1175	1120	830	210	680	1000	438



MODÈLE	DIMENSIONS (mm)					Capacité (kg)	Volume de collecte (l)
	A	B	C	D	E		
LT 0470	1205	1260	1075	210	815	1000	675



**Modèle
LT 0470**

Bennes basculants

Bennes basculants à déclenchement manuel

ACCESSOIRES DISPONIBLES SUR DEMANDE:

1 COUVERCLE ARTICULÉ DIVISIBLE EN DEUX MOITIÉS

2 COUVERCLE AMOVIBLE EN TÔLE AVEC DEUX POIGNÉES

3 BOUCHONS ANTIVIBRATION EN CAOUTCHOUC POUR AMORTIR LES CHOCS LORS DU BASCULEMENT



4 BOÎTES DE PRISE AVEC COLLERETTE DE RENFORT



5 BAC DE DÉCANTATION AVEC GRILLE À TROUS DE 4 MM DE DIAMÈTRE ET ROBINET À SPHÈRE POUR SÉPARER LES SUBSTANCES LIQUIDES DES SOLIDES




Modèle
VR



Bennes basculants


Bennes basculants à déclenchement dynamique



MODÈLE	DIMENSIONS (mm)				Volume de collecte (l)
	A	B	C	D	
SDC 550	1400	1000	1100	890	550
SDC 750	1400	1300	1100	890	750
SDC 1000	1570	1300	1250	1040	1000



MODÈLE	DIMENSIONS (mm)				Capacité (kg)	Volume de collecte (l)
	A	B	C	D		
LTR 1350	1550	1320	1210	970	2000	1320
LTR 1600	1550	1550	1210	970	2000	1610
LTR 2000	1550	1950	1210	970	2000	2040



Des produits conformes aux exigences de l'UE en matière de sécurité, de santé et de protection de l'environnement.

Bennes basculants

Bennes basculants en grillage




**Modèle
LTR 2000**

Bennes basculants

Benne à neige



MODÈLE	DIMENSIONS (mm)			Capacité (kg)
	A	B	C	
SL 164 R	1420	1270	570	1000



- Adaptée pour les marchandises en vrac de tous types et pour la neige
- Structure particulièrement robuste
- Bac étanche
- Extrêmement maniables
- Complètes avec chaîne de sécurité anti-dérapante
- Commande de basculement par câble de chariot élévateur.



**Modèle
SL 164R**



Des produits conformes aux exigences de l'UE en matière de sécurité, de santé et de protection de l'environnement.

Bennes basculants

Bennes basculants pour chariot élévateur à fourches rotatives



**Modèle
SL 167 CR**



MODÈLE	DIMENSIONS (mm)				Capacité (kg)	Volume de collecte (l)
	A	B	C	D		
SL 167 CR *	1130	1130	1010	240	1500	1145

* Avec roues et couvercle.



- Idéales pour la collecte et l'élimination de tous types de déchets
- Vidage par basculement à l'aide de chariots élévateurs à fourches rotatives.



MODÈLE	DIMENSIONS (mm)				Capacité (kg)	Volume de collecte (l)
	A	B	C	D		
SL 165P	1210	1100	1080	100	1500	1350
SL 165PCR *	1210	1100	1080	240	1500	1350

* Avec roues.



**Modèle
SL 165P**




BENNES BASCULANTS ET FONDS OUVRANTS

***b.* Bennes à fond ouvrants**

La meilleure solution
marquée CE pour
collecter, stocker,
transporter et
décharger à l'aide d'un
chariot élévateur des
matériaux, des déchets
de production et des
déchets industriels de
manière efficace et
sécurisée.

Bennes à fond ouvrants

Bennes à fond ouvrant unique




**Modèle
SL 154 A**




Des produits conformes aux exigences de l'UE en matière de sécurité, de santé et de protection de l'environnement.

MODÈLE	DIMENSIONS (mm)					Capacité (kg)
	A	B	C	D	E	
SL 154 A	1000	800	650	100	110	1300
SL 154 B	1200	1000	650	100	110	1400
SL 154 C	1500	1000	1000	100	110	1400



**Modèle
SL 150 BP**

MODÈLE	DIMENSIONS (mm)					Capacité (kg)
	A	B	C	D	E	
SL 150 AP	1200	800	800	130	110	1350
SL 150 BP	1200	1000	800	130	110	1350
SL 150 CP	1500	1000	800	130	110	1350



MODÈLE	DIMENSIONS (mm)					Capacité (kg)
	A	B	C	D	E	
SL 150 AR	1200	800	800	184	110	1350
SL 150 BR	1200	1000	800	184	110	1350
SL 150 CR	1500	1000	800	184	110	1350



**Modèle
SL 150 BR**



Bennes à fond ouvrants

Bennes à deux fonds ouvrants




MODÈLE	DIMENSIONS (mm)					Capacité (kg)
	A	B	C	D	E	
SL 064 H650	1000	800	650	110	110	2000
SL 064 H1000	1000	800	1000	110	110	2000
SL 064 H1300	1000	800	1300	110	110	2000



Des produits conformes aux exigences de l'UE en matière de sécurité, de santé et de protection de l'environnement.



MODÈLE	DIMENSIONS (mm)					Capacité (kg)
	A	B	C	D	E	
SL 153 A	1500	1000	650	110	110	2000
SL 153 B	2000	1000	1000	110	110	2000



CAISSES POUR L'INDUSTRIE

a. *Caisses en tôle*

Les conteneurs en tôle Sall permettent de gérer de manière la plus rationnelle la manutention et le stockage de grands volumes de marchandises.

Ils sont disponibles en plusieurs modèles, y compris étanches, avec différentes configurations et dimensions pour répondre à tous les besoins.





**Modèle
MSL 26 F**



Sur demande:

- Porte-cartes soudé
- Inscription, marques, logos imprimés en relief ou peints.

Conteneurs en tôle - Avec pied emballé (F)



Base (mm)	Hauteur utile (mm)	Série légère capacité 1200 (kg)	Série moyenne capacité 1700 (kg)	Série lourde capacité 2200 (kg)
800 x 600	400	MSL 14 F	MSM 14 F	MSH 14 F
800 x 600	500	MSL 15 F	MSM 15 F	MSH 15 F
1000 x 800	400	MSL 24 F	MSM 24 F	MSH 24 F
1000 x 800	500	MSL 25 F	MSM 25 F	MSH 25 F
1000 x 800	650	MSL 26 F	MSM 26 F	MSH 26 F
1000 x 800	800	MSL 28 F	MSM 28 F	MSH 28 F
1200 x 800	400	MSL 34 F	MSM 34 F	MSH 34 F
1200 x 800	500	MSL 35 F	MSM 35 F	MSH 35 F
1200 x 800	650	MSL 36 F	MSM 36 F	MSH 36 F
1200 x 800	800	MSL 38 F	MSM 38 F	MSH 38 F
1200 x 1000	400	MSL 44 F	MSM 44 F	MSH 44 F
1200 x 1000	500	MSL 45 F	MSM 45 F	MSH 45 F
1200 x 1000	650	MSL 46 F	MSM 46 F	MSH 46 F
1200 x 1000	800	MSL 48 F	MSM 48 F	MSH 48 F
1200 x 1000	1000	MSL 410 F	MSM 410 F	MSH 410 F
1500 x 800	400	MSL 54 F	MSM 54 F	MSH 54 F
1500 x 800	500	MSL 55 F	MSM 55 F	MSH 55 F
1500 x 800	650	MSL 56 F	MSM 56 F	MSH 56 F
1500 x 800	800	MSL 58 F	MSM 58 F	MSH 58 F
1500 x 800	1000	MSL 510 F	MSM 510 F	MSH 510 F
1500 x 1000	400	MSL 64 F	MSM 64 F	MSH 64 F
1500 x 1000	500	MSL 65 F	MSM 65 F	MSH 65 F
1500 x 1000	650	MSL 66 F	MSM 66 F	MSH 66 F
1500 x 1000	800	MSL 68 F	MSM 68 F	MSH 68 F
1500 x 1000	1000	MSL 610 F	MSM 610 F	MSH 610 F



**Modèle
MSL 25 SA**



Sur demande:

- Porte-cartes soudé
- Inscription, marques, logos imprimés en relief ou peints.

Conteneurs en tôle - Avec glissière sur le côté long (SA)



Base (mm)	Hauteur utile (mm)	Série légère capacité 1200 (kg)	Série moyenne capacité 1700 (kg)	Série lourde capacité 2200 (kg)
800 x 600	400	MSL 14 SA	MSM 14 SA	MSH 14 SA
800 x 600	500	MSL 15 SA	MSM 15 SA	MSH 15 SA
1000 x 800	400	MSL 24 SA	MSM 24 SA	MSH 24 SA
1000 x 800	500	MSL 25 SA	MSM 25 SA	MSH 25 SA
1000 x 800	650	MSL 26 SA	MSM 26 SA	MSH 26 SA
1000 x 800	800	MSL 28 SA	MSM 28 SA	MSH 28 SA
1200 x 800	400	MSL 34 SA	MSM 34 SA	MSH 34 SA
1200 x 800	500	MSL 35 SA	MSM 35 SA	MSH 35 SA
1200 x 800	650	MSL 36 SA	MSM 36 SA	MSH 36 SA
1200 x 800	800	MSL 38 SA	MSM 38 SA	MSH 38 SA
1200 x 1000	400	MSL 44 SA	MSM 44 SA	MSH 44 SA
1200 x 1000	500	MSL 45 SA	MSM 45 SA	MSH 45 SA
1200 x 1000	650	MSL 46 SA	MSM 46 SA	MSH 46 SA
1200 x 1000	800	MSL 48 SA	MSM 48 SA	MSH 48 SA
1200 x 1000	1000	MSL 410 SA	MSM 410 SA	MSH 410 SA
1500 x 800	400	MSL 54 SA	MSM 54 SA	MSH 54 SA
1500 x 800	500	MSL 55 SA	MSM 55 SA	MSH 55 SA
1500 x 800	650	MSL 56 SA	MSM 56 SA	MSH 56 SA
1500 x 800	800	MSL 58 SA	MSM 58 SA	MSH 58 SA
1500 x 800	1000	MSL 510 SA	MSM 510 SA	MSH 510 SA
1500 x 1000	400	MSL 64 SA	MSM 64 SA	MSH 64 SA
1500 x 1000	500	MSL 65 SA	MSM 65 SA	MSH 65 SA
1500 x 1000	650	MSL 66 SA	MSM 66 SA	MSH 66 SA
1500 x 1000	800	MSL 68 SA	MSM 68 SA	MSH 68 SA
1500 x 1000	1000	MSL 610 SA	MSM 610 SA	MSH 610 SA



**Modèle
MSL 26 FDA**



Sur demande:

- Porte-cartes soudé
- Inscription, marques, logos imprimés en relief ou peints.

Conteneurs en tôle - Avec pied emballé (F) + trappe sur le côté long (DA)



Base (mm)	Hauteur utile (mm)	Série légère capacité 1200 (kg)	Série moyenne capacité 1700 (kg)	Série lourde capacité 2200 (kg)
800 x 600	400	MSL 14 FDA	MSM 14 FDA	MSH 14 FDA
800 x 600	500	MSL 15 FDA	MSM 15 FDA	MSH 15 FDA
1000 x 800	400	MSL 24 FDA	MSM 24 FDA	MSH 24 FDA
1000 x 800	500	MSL 25 FDA	MSM 25 FDA	MSH 25 FDA
1000 x 800	650	MSL 26 FDA	MSM 26 FDA	MSH 26 FDA
1000 x 800	800	MSL 28 FDA	MSM 28 FDA	MSH 28 FDA
1200 x 800	400	MSL 34 FDA	MSM 34 FDA	MSH 34 FDA
1200 x 800	500	MSL 35 FDA	MSM 35 FDA	MSH 35 FDA
1200 x 800	650	MSL 36 FDA	MSM 36 FDA	MSH 36 FDA
1200 x 800	800	MSL 38 FDA	MSM 38 FDA	MSH 38 FDA
1200 x 1000	400	MSL 44 FDA	MSM 44 FDA	MSH 44 FDA
1200 x 1000	500	MSL 45 FDA	MSM 45 FDA	MSH 45 FDA
1200 x 1000	650	MSL 46 FDA	MSM 46 FDA	MSH 46 FDA
1200 x 1000	800	MSL 48 FDA	MSM 48 FDA	MSH 48 FDA
1200 x 1000	1000	MSL 410 FDA	MSM 410 FDA	MSH 410 FDA
1500 x 800	400	MSL 54 FDA	MSM 54 FDA	MSH 54 FDA
1500 x 800	500	MSL 55 FDA	MSM 55 FDA	MSH 55 FDA
1500 x 800	650	MSL 56 FDA	MSM 56 FDA	MSH 56 FDA
1500 x 800	800	MSL 58 FDA	MSM 58 FDA	MSH 58 FDA
1500 x 800	1000	MSL 510 FDA	MSM 510 FDA	MSH 510 FDA
1500 x 1000	400	MSL 64 FDA	MSM 64 FDA	MSH 64 FDA
1500 x 1000	500	MSL 65 FDA	MSM 65 FDA	MSH 65 FDA
1500 x 1000	650	MSL 66 FDA	MSM 66 FDA	MSH 66 FDA
1500 x 1000	800	MSL 68 FDA	MSM 68 FDA	MSH 68 FDA
1500 x 1000	1000	MSL 610 FDA	MSM 610 FDA	MSH 610 FDA



**Modèle
MSL 26 SADA**



Sur demande:

- Porte-cartes soudé
- Inscription, marques, logos imprimés en relief ou peints.

Conteneurs en tôle - Avec glissière sur le côté long (SA) + trappe sur le côté long (DA)



Base (mm)	Hauteur utile (mm)	Série légère capacité 1200 (kg)	Série moyenne capacité 1700 (kg)	Série lourde capacité 2200 (kg)
800 x 600	400	MSL 14 SADA	MSM 14 SADA	MSH 14 SADA
800 x 600	500	MSL 15 SADA	MSM 15 SADA	MSH 15 SADA
1000 x 800	400	MSL 24 SADA	MSM 24 SADA	MSH 24 SADA
1000 x 800	500	MSL 25 SADA	MSM 25 SADA	MSH 25 SADA
1000 x 800	650	MSL 26 SADA	MSM 26 SADA	MSH 26 SADA
1000 x 800	800	MSL 28 SADA	MSM 28 SADA	MSH 28 SADA
1200 x 800	400	MSL 34 SADA	MSM 34 SADA	MSH 34 SADA
1200 x 800	500	MSL 35 SADA	MSM 35 SADA	MSH 35 SADA
1200 x 800	650	MSL 36 SADA	MSM 36 SADA	MSH 36 SADA
1200 x 800	800	MSL 38 SADA	MSM 38 SADA	MSH 38 SADA
1200 x 1000	400	MSL 44 SADA	MSM 44 SADA	MSH 44 SADA
1200 x 1000	500	MSL 45 SADA	MSM 45 SADA	MSH 45 SADA
1200 x 1000	650	MSL 46 SADA	MSM 46 SADA	MSH 46 SADA
1200 x 1000	800	MSL 48 SADA	MSM 48 SADA	MSH 48 SADA
1200 x 1000	1000	MSL 410 SADA	MSM 410 SADA	MSH 410 SADA
1500 x 800	400	MSL 54 SADA	MSM 54 SADA	MSH 54 SADA
1500 x 800	500	MSL 55 SADA	MSM 55 SADA	MSH 55 SADA
1500 x 800	650	MSL 56 SADA	MSM 56 SADA	MSH 56 SADA
1500 x 800	800	MSL 58 SADA	MSM 58 SADA	MSH 58 SADA
1500 x 800	1000	MSL 510 SADA	MSM 510 SADA	MSH 510 SADA
1500 x 1000	400	MSL 64 SADA	MSM 64 SADA	MSH 64 SADA
1500 x 1000	500	MSL 65 SADA	MSM 65 SADA	MSH 65 SADA
1500 x 1000	650	MSL 66 SADA	MSM 66 SADA	MSH 66 SADA
1500 x 1000	800	MSL 68 SADA	MSM 68 SADA	MSH 68 SADA
1500 x 1000	1000	MSL 610 SADA	MSM 610 SADA	MSH 610 SADA

Caisses en tôle

Caisses en tôle sur semelles en plaque

Glissière en tôle sur tous les côtés

MODÈLE	L x P (mm)	Hauteur interne (mm)	Capacité (kg)
SL407M	1100 x 725	600	1500
SL406M	1450 x 1100	600	1500
SL407P	1100 x 725	600	2000
SL406P	1450 x 1100	600	2000



Modèle
SL407M

Caisses en tôle

Caisses à bec



Modèle
SL018

MODÈLE	L x P (mm)	Hauteur interne (mm)	Capacité (kg)
SL018	1000 x 800	500	1000
SL083	1000 x 800	650	1000
SL084	1200 x 800	650	1000



Modèle
SL011

MODÈLE	L x P (mm)	Hauteur interne (mm)	Capacité (kg)
SL011	800 x 600	410	600



Modèle
SL130

MODÈLE	L x P (mm)	Hauteur interne (mm)	Capacité (kg)
SL130	800 x 500	500	1000



Modèle
SL201

MODÈLE	L x P (mm)	Hauteur interne (mm)	Capacité (kg)
SL201	630 x 450	230	500




Caisses en tôle

Caisses en tôle pliables et empilables



Modèle
SL 159



MODÈLE	DIMENSIONS (mm)					Capacité (kg)
	A	B	C	D	E	
SL 159	1000	800	620	100	45	1000
SL 160	1200	800	620	100	45	1000
SL 161	1200	1000	820	100	45	1000
SL 162	1500	1000	970	100	45	1000



Caisses en tôle

Caisses en tôle pliables avec couvercle

MODÈLE	DIMENSIONS (mm)					Capacité (kg)
	A	B	C	D	E	
SLC 400	1200	800	410	120	65	1000
SLC 800	1200	800	795	120	65	1000



Modèle
SLC 800



Empilables aussi bien ouverts que fermés et complets avec: couvercle amovible et verrouillable et poignées de prise sur les côtés longs pour une meilleure ouverture et fermeture.

Fermeture en cinq étapes simples:

1



2



3



4



5



CAISSES POUR L'INDUSTRIE

b. *Caisses grillagées*

Gammes complètes de conteneurs en grillage adaptés à la manutention et au stockage de divers types de marchandises.

Les conteneurs Sall en grillage sont particulièrement utiles lorsque les produits contenus doivent être bien visibles. Chaque article est disponible en différentes tailles pour répondre aux divers besoins.

Caisses grillagées

Caisses grillagées en acier



Sur demande:

- Porte-cartes soudé
- Inscription, marques, logos imprimés en relief ou peints.

Modèle
WSL 28 F

Conteneurs en grillage - Avec pied embouti (F)



Base (mm)	Hauteur utile (mm)	Série légère capacité 1200 (kg)	Série moyenne capacité 1700 (kg)	Série lourde capacité 2200 (kg)
800 x 600	400	WSL 14 F	WSM 14 F	WSH 14 F
800 x 600	500	WSL 15 F	WSM 15 F	WSH 15 F
1000 x 800	400	WSL 24 F	WSM 24 F	WSH 24 F
1000 x 800	500	WSL 25 F	WSM 25 F	WSH 25 F
1000 x 800	650	WSL 26 F	WSM 26 F	WSH 26 F
1000 x 800	800	WSL 28 F	WSM 28 F	WSH 28 F
1200 x 800	400	WSL 34 F	WSM 34 F	WSH 34 F
1200 x 800	500	WSL 35 F	WSM 35 F	WSH 35 F
1200 x 800	650	WSL 36 F	WSM 36 F	WSH 36 F
1200 x 800	800	WSL 38 F	WSM 38 F	WSH 38 F
1200 x 1000	400	WSL 44 F	WSM 44 F	WSH 44 F
1200 x 1000	500	WSL 45 F	WSM 45 F	WSH 45 F
1200 x 1000	650	WSL 46 F	WSM 46 F	WSH 46 F
1200 x 1000	800	WSL 48 F	WSM 48 F	WSH 48 F
1200 x 1000	1000	WSL 410 F	WSM 410 F	WSH 410 F
1500 x 800	400	WSL 54 F	WSM 54 F	WSH 54 F
1500 x 800	500	WSL 55 F	WSM 55 F	WSH 55 F
1500 x 800	650	WSL 56 F	WSM 56 F	WSH 56 F
1500 x 800	800	WSL 58 F	WSM 58 F	WSH 58 F
1500 x 800	1000	WSL 510 F	WSM 510 F	WSH 510 F
1500 x 1000	400	WSL 64 F	WSM 64 F	WSH 64 F
1500 x 1000	500	WSL 65 F	WSM 65 F	WSH 65 F
1500 x 1000	650	WSL 66 F	WSM 66 F	WSH 66 F
1500 x 1000	800	WSL 68 F	WSM 68 F	WSH 68 F
1500 x 1000	1000	WSL 610 F	WSM 610 F	WSH 610 F

Caisses grillagées

Caisses grillagées en acier



Sur demande:

- Porte-cartes soudé
- Inscription, marques, logos imprimés en relief ou peints.

Modèle
WSL 28 SA

Conteneurs en grillage - Avec glissière sur le côté long (SA)



Base (mm)	Hauteur utile (mm)	Série légère capacité 1200 (kg)	Série moyenne capacité 1700 (kg)	Série lourde capacité 2200 (kg)
800 x 600	400	WSL 14 SA	WSM 14 SA	WSH 14 SA
800 x 600	500	WSL 15 SA	WSM 15 SA	WSH 15 SA
1000 x 800	400	WSL 24 SA	WSM 24 SA	WSH 24 SA
1000 x 800	500	WSL 25 SA	WSM 25 SA	WSH 25 SA
1000 x 800	650	WSL 26 SA	WSM 26 SA	WSH 26 SA
1000 x 800	800	WSL 28 SA	WSM 28 SA	WSH 28 SA
1200 x 800	400	WSL 34 SA	WSM 34 SA	WSH 34 SA
1200 x 800	500	WSL 35 SA	WSM 35 SA	WSH 35 SA
1200 x 800	650	WSL 36 SA	WSM 36 SA	WSH 36 SA
1200 x 800	800	WSL 38 SA	WSM 38 SA	WSH 38 SA
1200 x 1000	400	WSL 44 SA	WSM 44 SA	WSH 44 SA
1200 x 1000	500	WSL 45 SA	WSM 45 SA	WSH 45 SA
1200 x 1000	650	WSL 46 SA	WSM 46 SA	WSH 46 SA
1200 x 1000	800	WSL 48 SA	WSM 48 SA	WSH 48 SA
1200 x 1000	1000	WSL 410 SA	WSM 410 SA	WSH 410 SA
1500 x 800	400	WSL 54 SA	WSM 54 SA	WSH 54 SA
1500 x 800	500	WSL 55 SA	WSM 55 SA	WSH 55 SA
1500 x 800	650	WSL 56 SA	WSM 56 SA	WSH 56 SA
1500 x 800	800	WSL 58 SA	WSM 58 SA	WSH 58 SA
1500 x 800	1000	WSL 510 SA	WSM 510 SA	WSH 510 SA
1500 x 1000	400	WSL 64 SA	WSM 64 SA	WSH 64 SA
1500 x 1000	500	WSL 65 SA	WSM 65 SA	WSH 65 SA
1500 x 1000	650	WSL 66 SA	WSM 66 SA	WSH 66 SA
1500 x 1000	800	WSL 68 SA	WSM 68 SA	WSH 68 SA
1500 x 1000	1000	WSL 610 SA	WSM 610 SA	WSH 610 SA

Caisses grillagées

Caisses grillagées en acier



Sur demande:

- Porte-cartes soudé
- Inscription, marques, logos imprimés en relief ou peints.

**Modèle
WSL 28 FDA**

Conteneurs en grillage - Avec pied emballé (F) + trappe sur le côté long (DA)



Base (mm)	Hauteur utile (mm)	Série légère capacité 1200 (kg)	Série moyenne capacité 1700 (kg)	Série lourde capacité 2200 (kg)
800 x 600	400	WSL 14 FDA	WSM 14 FDA	WSH 14 FDA
800 x 600	500	WSL 15 FDA	WSM 15 FDA	WSH 15 FDA
1000 x 800	400	WSL 24 FDA	WSM 24 FDA	WSH 24 FDA
1000 x 800	500	WSL 25 FDA	WSM 25 FDA	WSH 25 FDA
1000 x 800	650	WSL 26 FDA	WSM 26 FDA	WSH 26 FDA
1000 x 800	800	WSL 28 FDA	WSM 28 FDA	WSH 28 FDA
1200 x 800	400	WSL 34 FDA	WSM 34 FDA	WSH 34 FDA
1200 x 800	500	WSL 35 FDA	WSM 35 FDA	WSH 35 FDA
1200 x 800	650	WSL 36 FDA	WSM 36 FDA	WSH 36 FDA
1200 x 800	800	WSL 38 FDA	WSM 38 FDA	WSH 38 FDA
1200 x 1000	400	WSL 44 FDA	WSM 44 FDA	WSH 44 FDA
1200 x 1000	500	WSL 45 FDA	WSM 45 FDA	WSH 45 FDA
1200 x 1000	650	WSL 46 FDA	WSM 46 FDA	WSH 46 FDA
1200 x 1000	800	WSL 48 FDA	WSM 48 FDA	WSH 48 FDA
1200 x 1000	1000	WSL 410 FDA	WSM 410 FDA	WSH 410 FDA
1500 x 800	400	WSL 54 FDA	WSM 54 FDA	WSH 54 FDA
1500 x 800	500	WSL 55 FDA	WSM 55 FDA	WSH 55 FDA
1500 x 800	650	WSL 56 FDA	WSM 56 FDA	WSH 56 FDA
1500 x 800	800	WSL 58 FDA	WSM 58 FDA	WSH 58 FDA
1500 x 800	1000	WSL 510 FDA	WSM 510 FDA	WSH 510 FDA
1500 x 1000	400	WSL 64 FDA	WSM 64 FDA	WSH 64 FDA
1500 x 1000	500	WSL 65 FDA	WSM 65 FDA	WSH 65 FDA
1500 x 1000	650	WSL 66 FDA	WSM 66 FDA	WSH 66 FDA
1500 x 1000	800	WSL 68 FDA	WSM 68 FDA	WSH 68 FDA
1500 x 1000	1000	WSL 610 FDA	WSM 610 FDA	WSH 610 FDA

Caisses grillagées

Caisses grillagées en acier



Sur demande:

- Porte-cartes soudé
- Inscription, marques, logos imprimés en relief ou peints.

**Modèle
WSL 28 SADA**

Conteneurs en grillage - Avec glissière sur le côté long (SA) + trappe sur le côté long (DA)



Base (mm)	Hauteur utile (mm)	Série légère capacité 1200 (kg)	Série moyenne capacité 1700 (kg)	Série lourde capacité 2200 (kg)
800 x 600	400	WSL 14 SADA	WSM 14 SADA	WSH 14 SADA
800 x 600	500	WSL 15 SADA	WSM 15 SADA	WSH 15 SADA
1000 x 800	400	WSL 24 SADA	WSM 24 SADA	WSH 24 SADA
1000 x 800	500	WSL 25 SADA	WSM 25 SADA	WSH 25 SADA
1000 x 800	650	WSL 26 SADA	WSM 26 SADA	WSH 26 SADA
1000 x 800	800	WSL 28 SADA	WSM 28 SADA	WSH 28 SADA
1200 x 800	400	WSL 34 SADA	WSM 34 SADA	WSH 34 SADA
1200 x 800	500	WSL 35 SADA	WSM 35 SADA	WSH 35 SADA
1200 x 800	650	WSL 36 SADA	WSM 36 SADA	WSH 36 SADA
1200 x 800	800	WSL 38 SADA	WSM 38 SADA	WSH 38 SADA
1200 x 1000	400	WSL 44 SADA	WSM 44 SADA	WSH 44 SADA
1200 x 1000	500	WSL 45 SADA	WSM 45 SADA	WSH 45 SADA
1200 x 1000	650	WSL 46 SADA	WSM 46 SADA	WSH 46 SADA
1200 x 1000	800	WSL 48 SADA	WSM 48 SADA	WSH 48 SADA
1200 x 1000	1000	WSL 410 SADA	WSM 410 SADA	WSH 410 SADA
1500 x 800	400	WSL 54 SADA	WSM 54 SADA	WSH 54 SADA
1500 x 800	500	WSL 55 SADA	WSM 55 SADA	WSH 55 SADA
1500 x 800	650	WSL 56 SADA	WSM 56 SADA	WSH 56 SADA
1500 x 800	800	WSL 58 SADA	WSM 58 SADA	WSH 58 SADA
1500 x 800	1000	WSL 510 SADA	WSM 510 SADA	WSH 510 SADA
1500 x 1000	400	WSL 64 SADA	WSM 64 SADA	WSH 64 SADA
1500 x 1000	500	WSL 65 SADA	WSM 65 SADA	WSH 65 SADA
1500 x 1000	650	WSL 66 SADA	WSM 66 SADA	WSH 66 SADA
1500 x 1000	800	WSL 68 SADA	WSM 68 SADA	WSH 68 SADA
1500 x 1000	1000	WSL 610 SADA	WSM 610 SADA	WSH 610 SADA

Caisses grillagées

Caisses grillagées avec roues



Modèle
SR047 CR



MODÈLE	L x P (mm)	Hauteur interne (mm)	Capacité (kg)
SR047 CR	1000 x 800	600	800
SR128 CR	1200 x 800	600	800
SR129 CR	1500 x 800	600	800



Disponibles également dans la version avec parois en tôle.




Modèle
SL047 CR

Châssis avec roues pour la manutention des conteneurs



Modèle
ST134

MODÈLE	DIMENSIONS (mm)			Capacité (kg)
	A	B	C	
ST 134	830	530	240	800
ST 135	830	630	240	800
ST 136	1030	830	240	800
ST 137	1230	830	240	800
ST 138	1230	1030	240	800



Châssis avec roues disponible également pour les conteneurs en tôle.

Caisses grillagées

Caisse grillagée modèle Gitterbox



Modèle
SR 12815

MODÈLE	DIMENSIONS (mm)			Capacité (kg)
	L	P	H	
SR12815	1225	820	970	1000




Sur demande, accessoires avec porte-cartes amovible (modèle PCLI/310210Z).

Caisses grillagées

Caisses grillagées pliables et empilables

MODÈLE	DIMENSIONS (mm)					Capacité (kg)
	A	B	C	D	E	
SR 159	1000	800	620	100	45	1000
SR 160	1200	800	620	100	45	1000
SR 161	1200	1000	820	100	45	1000
SR 162	1500	1000	970	100	45	1000



Modèle
SR159




Caisses grillagées

Parois grillagées pliables



Modèle
SR 156

MODÈLE	DIMENSIONS (mm)					Capacité (kg)
	A	B	C	D	E	
SR 156	1215	815	800	100	40	1000



Caisses grillagées

Caisse multifonctionnel

MODÈLE	DIMENSIONS (mm)				Capacité (kg)
	A	B	C	D	
SR 163	1000	1000	1100	60	-



Complet avec:

- Paroi en maille technique pour la protection de l'opérateur, équipée d'un vérin à gaz facilitant l'ouverture et la fermeture, simplifiant également les opérations de stockage du produit lorsqu'il n'est pas utilisé
- Porte d'accès se refermant automatiquement avec butée antivibratoire, s'ouvrant uniquement vers l'intérieur et équipée d'une fermeture de sécurité
- Plateau en caoutchouc antidérapant et antistatique pour la sécurité
- Bac à outils en polystyrène anti-choc
- Dispositif de sécurité contre l'extraction accidentelle des fourches
- Points d'attache pour l'utilisation de ceintures de sécurité (non incluses).



Sur demande, disponible avec roues:
2 fixes et 2 pivotantes avec frein (**modèle SR 163 CR**).

PALETTES EN TÔLE D'ACIER

α. ***Palettes à rehausses***


Les palettes à montants libres sont des palettes empilables en métal à haute capacité qui permettent la manutention avec un chariot élévateur et le stockage vertical de marchandises et de matériaux encombrants en entrepôt. Toutes les palettes empilables présentent une structure résistante et durable en acier avec des montants libres aux coins et sont disponibles en différentes versions.

Palettes à rehausses

Palettes à rehausses libres sur pieds



**Modèle
SP051**



MODÈLE	DIMENSIONS (mm)					Capacité (kg)
	A	B	C	D	E	
SP051	1000	800	580	120	40	1000
SP180	1000	800	800	120	40	1000
SP053	1200	800	580	120	40	1000
SP181	1200	800	800	120	40	1000
SP054	1200	1000	580	120	40	1000
SP182	1200	1000	800	120	40	1000
SP144	1500	800	580	120	40	1000

Palettes à rehausses

Palettes à rehausses libres sur semelles




MODÈLE	DIMENSIONS (mm)					Capacité (kg)
	A	B	C	D	E	
SP050	1000	800	600	120	60	1500
SP184	1000	800	800	150	60	1500
SP141	1200	800	600	150	60	1500
SP185	1200	800	800	150	60	1500
SP142	1200	1000	600	150	60	1500
SP186	1200	1000	800	150	60	1500
SP143	1500	800	600	150	60	1500
SP183	1500	1000	600	150	60	1500


MODÈLE	DIMENSIONS (mm)					Capacité (kg)
	A	B	C	D	E	
SP049	1000	800	610	150	110	1500
SP139	1200	800	610	150	110	1500
SP140	1200	1000	610	150	110	1500

MODÈLE	DIMENSIONS (mm)					Capacité (kg)
	A	B	C	D	E	
SP211	1000	800	610	110	90	2000
SP212	1200	800	610	110	90	2000
SP213	1200	1000	610	110	90	2000
SP214	1500	800	610	110	90	2000
SP215	1500	1000	610	110	90	2000


Disponibles sur demande avec pied à coupelle à la base.



**Modèle
SP050**



**Modèle
SP049**



**Modèle
SP211**

Palettes à rehausses


Palettes à rehausses fond bois amovible



Modèle
SP052



MODÈLE	DIMENSIONS (mm)					Capacité (kg)
	A	B	C	D	E	
SP052	1000	800	565	120	40	1000
SP145	1200	800	565	120	40	1000
SP146	1200	1000	565	120	40	1000
SP147	1500	800	565	120	40	1000




Palettes à rehausses

Palette à rehausses amovible




MODÈLE	DIMENSIONS (mm)			Capacité (kg)
	A	B	C	
SP 11493	1500	790	1100	1000

Modèle
SP 11493



Palette particulièrement polyvalente. Les montants peuvent être facilement retirés à la main de leur emplacement. Une fois enlevés et placés dans les logements prévus, ils permettent d'optimiser l'espace lors du stockage et du transport.



LOGEMENT DES MONTANTS AMOVIBLES





Modèles certifiés pour être:

- Levables avec grue ou pont roulant
- Accessoirisables avec plateau en tôle, roues (sauf **modèle SP6000**) et supports de levée
- Possibilité de fermer les côtés intérieurs avec des parois en tôle ou en maille et/ou des traverses pour le stockage de tubes/barres de petites dimensions
- Empilables 1 + 2.



Modèle SP056







MODÈLE	DIMENSIONS (mm)					Capacité (kg)
	A	B	C	D	E	
SP055	2000	560	500	100	60	2000
SP056	3000	560	500	100	60	3000



Modèle SP056L

Modèle SP6000



MODÈLE	DIMENSIONS (mm)					Capacité (kg)
	A	B	C	D	E	
SP056L	4000	560	500	100	60	3000
SP6000	4000	800	490	120	70	6000


Palettes à rehausses

Palettes pliables et empilables



MODÈLE	DIMENSIONS (mm)							Capacité (kg)
	A	B	C	D	E	F	G	
SP 157	1200	800	800	150	50	1290	890	800
SP 158	1200	1000	800	150	50	1290	1090	800

Modèle
SP 157



Palettes à rehausses

Côtés en tôle pour palettes en bois



MODÈLE	DIMENSIONS (mm)			Capacité (kg)
	L	P	H	
SPAB215	1208	808	980	1000

*Pour Europallet.

Modèle
SPAB215



Palettes à rehausses

Palettes porte-tissus




MODÈLE	DIMENSIONS (mm)					Capacité (kg)
	A	B	C	D	E	
SP149	1500	800	800	120	60	1000
SP151	1500	1000	800	120	60	1000



• Empilables.

Modèle
SP149




PALETTES EN TÔLE D'ACIER

b. ***Palettes sur semelles***

Adaptées au transport, à la manutention et au stockage de marchandises et de matériaux lourds en entrepôt, les plateformes Sall sont fabriquées en acier au carbone et disponibles en version galvanisée ou peinte en poudre. Idéales pour les charges lourdes, la logistique et les secteurs nécessitant une grande résistance, durabilité et capacité de charge.

Palettes sur semelles


Palettes sur 2 semelles



**Modèle
SPN060**
(ondulations
transversales)



MODÈLE	DIMENSIONS (mm)			Capacité (kg)
	A	B	C	
SPN060	1000	800	120	1000
SPN062	1200	800	120	1000
SPN068	1200	1000	120	1000



**Modèle
SP060**
(ondulations
longitudinales)


MODÈLE	DIMENSIONS (mm)			Capacité (kg)
	A	B	C	
SP060	1000	800	120	1500
SP062	1200	800	120	1500
SP068	1200	1000	120	1500



**Modèle
SP070**
(fond en tôle +
plateau en bois)



MODÈLE	DIMENSIONS (mm)			Capacité (kg)
	A	B	C	
SP070	1000	800	120	1500
SP071	1200	800	120	1500
SP072	1200	1000	120	1500



MODÈLE	DIMENSIONS (mm)			Capacité (kg)
	A	B	C	
SPN070	1000	800	120	1000
SPN071	1200	800	120	1000
SPN072	1200	1000	120	1000



**Modèle
SPN070**
(fond en tôle +
plateau en bois)

Palettes sur semelles


Palettes sur 3 semelles



**Modèle
SPN061**
(ondulations
transversales)



MODÈLE	DIMENSIONS (mm)			Capacité (kg)
	A	B	C	
SPN061	1000	800	120	1500
SPN063	1200	800	120	1500
SPN069	1200	1000	120	1500



**Modèle
SP061**
(ondulations
longitudinales)


MODÈLE	DIMENSIONS (mm)			Capacité (kg)
	A	B	C	
SP061	1000	800	120	2000
SP063	1200	800	120	2000
SP069	1200	1000	120	2000

Palettes sur semelles

Palettes réversibles



**Modèle
SP073**



MODÈLE	DIMENSIONS (mm)			Capacité (kg)
	A	B	C	
SP 073	1000	800	180	2000
SP 074	1200	800	180	2000
SP 075	1200	1000	180	2000



IMPORTANT

La manutention des palettes doit toujours se faire une par une. Les palettes sont spécialement conçues pour être enfoncées et déplacées avec un transpalette ou un chariot élévateur ; effectuer les mouvements avec les fourches de levage inclinées vers l'opérateur.

ARMOIRES ET DÉPÔTS POUR BOUTEILLES DE GAZ

α. ***Box et dépôts pour bouteilles de gaz***

La large gamme Sall propose des dépôts et des boxes pour bouteilles configurés comme des cages et des dépôts modulaires équipés de systèmes de fermeture anti-intrusion, conçus pour garantir un stockage conforme et sécurisé de jusqu'à 36 bouteilles. Tous les modèles sont personnalisables en termes de dimensions et d'accessoires. Pour des besoins spécifiques, des dépôts sur mesure pour bouteilles peuvent être fabriqués.

Box et dépôts pour bouteilles de gaz

Dépôts de sécurité pour bouteilles de gaz comprimés



**Modèle
PANDESA 3**


MODÈLE	Dimensions extérieures L x P x H (mm)	Capacité bouteilles	Capacité (kg)
PANDESA 3	960 x 880 x 2400	3 bouteilles de gaz	262
PANDESA 6	1760 x 880 x 2400	6 bouteilles de gaz	377
PANDESA 6+ 3	2640 x 880 x 2400	9 bouteilles de gaz	568
PANDESA 10	1760 x 1680 x 2400	10 bouteilles de gaz	550



Certifié par le Ministère de l'Intérieur Cert. n° 3804/30/91.



**Modèle
PANDESA 3**



**Modèle
PANDESA 6**



**Modèle
PANDESA 6 + 3**




**Modèle
PANDESA 10**



**Modèle
PBO 15 SB Z**

**Modèle
PBO 15 CB Z**

Rampe disponible sur
demande
(modèle
RAPBO 15 Z)



MODÈLE	Dimensions extérieures L x P x H (mm)	Capacité bouteilles
PBO 15 SB Z sans soubassement	1550 x 1210 x 2285	1 palette + 4 bouteilles ou 2 compartiments chacun avec 3 rangées de 4 bouteilles
PBO 15 CB Z avec soubassement	1550 x 1210 x 2450	1 palette + 4 bouteilles ou 2 compartiments chacun avec 3 rangées de 4 bouteilles
PBO 30 SB Z sans soubassement	3180 x 1600 x 2285	2 palettes + 8 bouteilles ou 4 compartiments chacun avec 3 rangées de 4 bouteilles
PBO 30 CB Z avec soubassement	3180 x 1600 x 2450	2 palettes + 8 bouteilles ou 4 compartiments chacun avec 3 rangées de 4 bouteilles

Box et dépôts pour bouteilles de gaz



Dépôts de sécurité pour bouteilles de gaz comprimés



**Modèle
PBO 11 CBZ**

Rampe disponible sur
demande
**(modèle
RAPBO 11 CBZ)**

Sur demande, étagère
amovible pour le stockage
de bouteilles de
petite taille
**(modèle
PBO 11 CBZ/1R)**



MODÈLE	PBO 11 CBZ	PBO 23 CBZ	PBO 35 CBZ
Nombre de bouteilles 50 L diamètre 230 (mm)	12	24	36
Dimensions extérieures L x P x H (mm)	960 x 1130 x 2100	960 x 2300 x 2100	960 x 3500 x 2100

Box et dépôts pour bouteilles de gaz

Armoires de sécurité pour bouteilles de gaz comprimés



**Armoires de sécurité pour le
stockage de bouteilles de gaz
comprimé avec classe de résistance
au feu G 30 minutes certifiées selon
EN 14470-2, EN 16121, RAPPORT
LAPI n° 771.0 EN 0150/13.**

Accessoirisables avec:

- Aspirateur antidéflagrant dans boîtier métallique (**mod. DIAM 125 BP**)
- Filtre à charbon actif (**mod. R SOL**)
- Extincteur automatique interne ou externe (**mod. ESTINTORE**).

**Modèle
B 120 G30**



**Modèle
B 60 G30**



MODÈLE	Dimensions extérieures L x P x H (mm)	Porte	Capacité bouteilles
B60 G30	590 x 600 x 2050	1 battant	1/2
B120 G30	1190 x 600 x 2050	2 battants	3/4

A black and white photograph of a warehouse interior. In the foreground, three tall, dark gas cylinders are held upright by a metal frame. This frame is mounted on a metal pallet. The background shows high industrial shelving units filled with various boxes and supplies. The lighting is bright, typical of a warehouse environment.

ARMOIRES ET DÉPÔTS POUR BOUTEILLES DE GAZ

b. ***Palettes pour le transport de bouteilles de gaz***

Les paniers porte-bouteilles produits par Sall sont des palettes spécifiques pour le stockage et le transport de bouteilles de gaz, pouvant être manipulées en toute sécurité à la fois avec un chariot élévateur et une grue.

Fabriqués avec une structure robuste en acier galvanisé à chaud, ils sont équipés d'un support de fixation et d'un dispositif de sécurité pour prévenir les chutes accidentelles des bouteilles de gaz pendant le transport, afin de maximiser le niveau de sécurité.

Palettes pour le transport de bouteilles de gaz

Palettes pour le transport de bouteilles de gaz comprimés



Modèle
PBO 04Z

Modèle
PBO 08Z



Modèle
PBO 12Z


MODÈLE	Nombre de bouteilles Ø 230 mm	Dimensions extérieures L x P x H (mm)
PBO 04Z	4	860 x 650 x 1115
PBO 08Z	8	860 x 1170 x 1115
PBO 012Z	12	1030 x 805 x 1225



Équipés d'un dispositif de sécurité à fermeture automatique.
Dans le **modèle PBO12Z** la rampe d'accès, une fois fermée,
devient une barrière de protection.

Palettes pour le transport de bouteilles de gaz

Chariots et supports pour le transport de bouteilles de gaz comprimés



Modèle
PBP 02 Z



Support mural
n° 2 bouteilles



Modèle
CABO 12 RZ

Chariots en acier pour bouteilles

Modèle
CABO 23 RZ


MODÈLE	Nombre de bouteilles Ø 250 mm	Dimensions extérieures L x P x H (mm)
PBP 02 Z	2	860 x 60 x 115
CABO 23 RZ	2	780 x 770 x 1290
CABO 12 RZ	1	490 x 460 x 1260

SUPPORTS POUR LA COLLECTE DES DÉCHETS

α. Supports pour big-bag

Les porte-big bag Sall garantissent une sécurité maximale lors du remplissage, de la manutention et du stockage de big bags contenant des matériaux industriels ainsi que des substances et déchets dangereux, comme dans le cas des sacs big bag. Le design empilable et la structure démontable permettent à la fois l'optimisation de l'espace de stockage et la minimisation de l'encombrement et des coûts de transport.





Configuration standard



MODÈLE	Description	L x P x H (mm)	Capacité (kg)
SPBN 120 Z	Configuration standard : 4 terminaux de fixation pour sacs standard + 1 base galvanisée à chaud ou peinte + 4 montants galvanisés (à chaud) ou peints	1080 x 1080 x 1347	1000



1. MANIABLE

2. CONFIGURABLE

grâce à une large gamme d'accessoires disponibles (voir page suivante)


3. ADAPTÉ À UNE UTILISATION INTÉRIEURE ET EXTÉRIEURE


grâce aux deux versions disponibles de la base (galvanisée à chaud et/ou peinte en poudre).



Accessoires

MODÈLE	Description
PALN120	Plateau en tôle
INSPLUS120	Insert plus avec 3 positions de fixation du sac
SPON120	Côté simple
INSCAPN120	Terminal de fixation du sac à capuchon
ALLN120	Extension mobile des montants 220 mm
PARN120	Plateau en maille
CRMN120	Chariot de manutention
COPN120	Couvercle mobile en tôle galvanisée
VASN120	Bac mobile





Configuration standard



MODÈLE	L x P x H (mm)	Capacité (kg)
SPB 120 Z	1070 x 1070 x 1350	1000

Accessoires

MODÈLE	L x P x H (mm)	Capacité (kg)	Volume de collecte (l)
BBAG 1000 ONU	900 x 900 x 1200	1000	1000



Disponible sur demande:

- Couvercle amovible** avec poignées
- Big bag** homologué ONU 3/Y avec capacité de 1000 kg (homologation "R" sur fond jaune comme prévu par le D.L. 52 du 03/02/1997, complet avec liner intérieur).



Supports pour big-bag

Supports pour big-bag avec bac de collecte



- Structure en acier au carbone
- Montants amovibles
- Traitement extérieur anticorrosion
- Disponibles sur demande également en version peinte
- Sur demande également dans la version avec roues: 2 fixes et 2 pivotantes avec frein (**modèle SPB122CR**).

**Modèle
SPB122Z**



**Modèle
SPB122CR**



MODÈLE	L x P x H (mm)	Capacité (kg)	Volume de collecte (l)
SPB122A	1000 x 1000 x 1860	1000	208
SPB122Z	1000 x 1000 x 1860	1000	208
SPB122CRA	1000 x 1000 x 1998	900	208
SPB122CRZ	1000 x 1000 x 1998	900	208

Supports pour big-bag

Conteneur pour big-bag avec couvercle



Pistons à gaz
pour assister le
portillon supérieur
articulé

**Modèle
SPB121**

MODÈLE	Dimensions extérieures L x P x H (mm)	Capacité (kg)
SPB121	1100 x 1100 x 1360	1000



- Idéal pour le stockage temporaire des déchets
- Réalisé avec une base quadrangulaire, structure porteuse en acier au carbone
- Disponibles sur demande avec étiquetage et symboles de sécurité pour l'identification du produit.

INDEX DES PRODUITS

A		
ALLN120	p. 47	
B		
B120G30	p. 42	
B60G30	p. 42	
BBAG1000ONU	p. 48	
C		
CABO12RZ	p. 44	
CABO23RZ	p. 44	
CO60-380	p. 9	
COPN120	p. 47	
CRMN120	p. 47	
D		
DIAM125BP	p. 42	
E		
ESTINTORE	p. 42	
I		
INSCAPN120	p. 47	
INSPLUS120	p. 47	
L		
LT0280	p. 8	
LT0300	p. 8	
LT0450	p. 10	
LT0460	p. 10	
LT0470	p. 10	
LT0500	p. 8	
LT0750	p. 8	
LT1000	p. 8	
LT1350	p. 8	
LT1600	p. 8	
LT2000	p. 8	
LTR1350	p. 12	
LTR1600	p. 12	
LTR2000	p. 12	
M		
MSH 14	p. 18-19-20-21	
MSH 15	p. 18-19-20-21	
MSH 24	p. 18-19-20-21	
MSH 25	p. 18-19-20-21	
MSH 26	p. 18-19-20-21	
MSH 28	p. 18-19-20-21	
MSH 34	p. 18-19-20-21	
MSH 35	p. 18-19-20-21	
MSH 36	p. 18-19-20-21	
MSH 38	p. 18-19-20-21	
MSH 410	p. 18-19-20-21	
MSH 44	p. 18-19-20-21	
MSH 45	p. 18-19-20-21	
MSH 46	p. 18-19-20-21	
MSH 48	p. 18-19-20-21	
MSH 510	p. 18-19-20-21	
MSH 54	p. 18-19-20-21	
MSH 55	p. 18-19-20-21	
MSH 56	p. 18-19-20-21	
MSH 58	p. 18-19-20-21	
MSH 610	p. 18-19-20-21	
MSH 64	p. 18-19-20-21	
MSH 65	p. 18-19-20-21	
MSH 66	p. 18-19-20-21	
MSH 68	p. 18-19-20-21	
MSL 14	p. 18-19-20-21	
MSL 15	p. 18-19-20-21	
MSL 24	p. 18-19-20-21	
MSL 25	p. 18-19-20-21	
MSL 26	p. 18-19-20-21	
MSL 28	p. 18-19-20-21	
MSL 34	p. 18-19-20-21	
MSL 35	p. 18-19-20-21	
MSL 36	p. 18-19-20-21	
MSL 38	p. 18-19-20-21	
MSL 410	p. 18-19-20-21	
MSL 44	p. 18-19-20-21	
MSL 45	p. 18-19-20-21	
MSL 46	p. 18-19-20-21	
MSL 48	p. 18-19-20-21	
MSL 510	p. 18-19-20-21	
MSL 54	p. 18-19-20-21	
MSL 55	p. 18-19-20-21	
MSL 56	p. 18-19-20-21	
MSL 58	p. 18-19-20-21	
MSL 610	p. 18-19-20-21	
MSL 64	p. 18-19-20-21	
MSL 65	p. 18-19-20-21	
MSL 66	p. 18-19-20-21	
MSL 68	p. 18-19-20-21	
MSM 14	p. 18-19-20-21	
MSM 15	p. 18-19-20-21	
MSM 24	p. 18-19-20-21	
MSM 25	p. 18-19-20-21	
MSM 26	p. 18-19-20-21	
MSM 28	p. 18-19-20-21	
MSM 34	p. 18-19-20-21	
MSM 35	p. 18-19-20-21	
MSM 36	p. 18-19-20-21	
MSM 38	p. 18-19-20-21	
MSM 410	p. 18-19-20-21	
MSM 44	p. 18-19-20-21	
MSM 45	p. 18-19-20-21	
MSM 46	p. 18-19-20-21	
MSM 48	p. 18-19-20-21	
MSM 510	p. 18-19-20-21	
MSM 54	p. 18-19-20-21	
MSM 55	p. 18-19-20-21	
MSM 56	p. 18-19-20-21	
MSM 58	p. 18-19-20-21	
MSM 610	p. 18-19-20-21	
MSM 64	p. 18-19-20-21	
MSM 65	p. 18-19-20-21	
MSM 66	p. 18-19-20-21	
MSM 68	p. 18-19-20-21	
P		
PALN120	p. 47	
PANDESA10	p. 41	
PANDESA3	p. 41	
PANDESA6	p. 41	
PANDESA6+3	p. 41	
PARN120	p. 47	
PBO011CBZ	p. 42	
PBO011CBZ/1R	p. 42	
PBO04Z	p. 44	
PBO08Z	p. 44	
PBO12Z	p. 44	
PBO15CBZ	p. 41	
PBO15SBZ	p. 41	
PBO23CBZ	p. 42	
PBO30CBZ	p. 41	
PBO30SBZ	p. 41	
PBO35CBZ	p. 42	
PBP02Z	p. 44	
PCLI/310210Z	p. 30	
R		
RSOL	p. 42	
S		
SDC1000	p. 12	
SDC550	p. 12	
SDC750	p. 12	
SL011	p. 22	
SL018	p. 22	
SL047CR	p. 29	
SL064H1000	p. 16	
SL064H1300	p. 16	
SL064H650	p. 16	
SL083	p. 22	
SL084	p. 22	
SL130	p. 22	
SL150AP	p. 15	
SL150AR	p. 15	
SL150BP	p. 15	
SL150BR	p. 15	
SL150CP	p. 15	
SL150CR	p. 15	
SL153A	p. 16	
SL153B	p. 16	
SL154A	p. 15	
SL154B	p. 15	
SL154C	p. 15	
SL159	p. 23	
SL160	p. 23	
SL161	p. 23	
SL162	p. 23	
SL164R	p. 13	

SL165P	p. 13	SPB122Z	p. 49	WSL 15	p. 25-26-27-28
SL165PCR	p. 13	SPBN120Z	p. 46	WSL 24	p. 25-26-27-28
SL167CR	p. 13	SPN060	p. 38	WSL 25	p. 25-26-27-28
SL201	p. 22	SPN061	p. 39	WSL 26	p. 25-26-27-28
SL406M	p. 22	SPN062	p. 38	WSL 28	p. 25-26-27-28
SL406P	p. 22	SPN063	p. 39	WSL 34	p. 25-26-27-28
SL407M	p. 22	SPN068	p. 38	WSL 35	p. 25-26-27-28
SL407P	p. 22	SPN069	p. 39	WSL 36	p. 25-26-27-28
SLC400	p. 23	SPN070	p. 38	WSL 38	p. 25-26-27-28
SLC800	p. 23	SPN071	p. 38	WSL 410	p. 25-26-27-28
SP049	p. 33	SPN072	p. 38	WSL 44	p. 25-26-27-28
SP050	p. 33	SPON120	p. 47	WSL 45	p. 25-26-27-28
SP051	p. 33	SR047CR	p. 29	WSL 46	p. 25-26-27-28
SP052	p. 34	SR12815	p. 30	WSL 48	p. 25-26-27-28
SP053	p. 33	SR128CR	p. 29	WSL 510	p. 25-26-27-28
SP054	p. 33	SR129CR	p. 29	WSL 54	p. 25-26-27-28
SP055	p. 35	SR156	p. 30	WSL 55	p. 25-26-27-28
SP056	p. 35	SR159	p. 30	WSL 56	p. 25-26-27-28
SP056L	p. 35	SR160	p. 30	WSL 58	p. 25-26-27-28
SP060	p. 38	SR161	p. 30	WSL 610	p. 25-26-27-28
SP061	p. 39	SR162	p. 30	WSL 64	p. 25-26-27-28
SP062	p. 38	SR163	p. 31	WSL 65	p. 25-26-27-28
SP063	p. 39	SR163CR	p. 31	WSL 66	p. 25-26-27-28
SP068	p. 38	ST134	p. 29	WSL 68	p. 25-26-27-28
SP069	p. 39	ST135	p. 29	WSM 14	p. 25-26-27-28
SP070	p. 38	ST136	p. 29	WSM 15	p. 25-26-27-28
SP071	p. 38	ST137	p. 29	WSM 24	p. 25-26-27-28
SP072	p. 38	ST138	p. 29	WSM 25	p. 25-26-27-28
SP073	p. 39			WSM 26	p. 25-26-27-28
SP074	p. 39			WSM 28	p. 25-26-27-28
SP075	p. 39			WSM 34	p. 25-26-27-28
SP11493	p. 34			WSM 35	p. 25-26-27-28
SP139	p. 33			WSM 36	p. 25-26-27-28
SP140	p. 33			WSM 38	p. 25-26-27-28
SP141	p. 33			WSM 410	p. 25-26-27-28
SP142	p. 33			WSM 44	p. 25-26-27-28
SP143	p. 33			WSM 45	p. 25-26-27-28
SP144	p. 33			WSM 46	p. 25-26-27-28
SP145	p. 34			WSM 48	p. 25-26-27-28
SP146	p. 34			WSM 510	p. 25-26-27-28
SP147	p. 34			WSM 54	p. 25-26-27-28
SP149	p. 36			WSM 55	p. 25-26-27-28
SP151	p. 36			WSM 56	p. 25-26-27-28
SP157	p. 36			WSM 58	p. 25-26-27-28
SP158	p. 36			WSM 610	p. 25-26-27-28
SP180	p. 33			WSM 64	p. 25-26-27-28
SP181	p. 33			WSM 65	p. 25-26-27-28
SP182	p. 33			WSM 66	p. 25-26-27-28
SP183	p. 33			WSM 68	p. 25-26-27-28
SP184	p. 33				
SP185	p. 33				
SP186	p. 33				
SP211	p. 33				
SP212	p. 33				
SP213	p. 33				
SP214	p. 33				
SP215	p. 33				
SP6000	p. 35				
SPAB215	p. 36				
SPB120Z	p. 48				
SPB121	p. 49				
SPB122A	p. 49				
SPB122CRA	p. 49				
SPB122CRZ	p. 49				

V

VASN120	p. 47
VR	p. 11

W

WSH 14	p. 25-26-27-28
WSH 15	p. 25-26-27-28
WSH 24	p. 25-26-27-28
WSH 25	p. 25-26-27-28
WSH 26	p. 25-26-27-28
WSH 28	p. 25-26-27-28
WSH 34	p. 25-26-27-28
WSH 35	p. 25-26-27-28
WSH 36	p. 25-26-27-28
WSH 38	p. 25-26-27-28
WSH 410	p. 25-26-27-28
WSH 44	p. 25-26-27-28
WSH 45	p. 25-26-27-28
WSH 46	p. 25-26-27-28
WSH 48	p. 25-26-27-28
WSH 510	p. 25-26-27-28
WSH 54	p. 25-26-27-28
WSH 55	p. 25-26-27-28
WSH 56	p. 25-26-27-28
WSH 58	p. 25-26-27-28
WSH 610	p. 25-26-27-28
WSH 64	p. 25-26-27-28
WSH 65	p. 25-26-27-28
WSH 66	p. 25-26-27-28
WSH 68	p. 25-26-27-28
WSL 14	p. 25-26-27-28







JUSTRITE ITALIA Srl

Via dei Prati Vecchi, 37 - 42025 Cavriago (RE)

Tel. +39 0522 941430 - info@sall.it - www.sall.it